




M-BOSS Compact

Profesjonell merking for krevende omgivelser





# Merkesystemer

## Merking for krevende omgivelser

### Rustfrie Stålmerker

#### • M-BOSS Compact

M-BOSS Compact er enkel å benytte når du har behov for å produsere din egen rustfrie merking på stålskilt. Maskinen er enkel å installere, og drives av vanlig strømforsyning samt en PC.

Kjølesystemet sikrer kontinuerlig driftstid 8-10 timer.

M-BOSS Compact er meget stillegående, og kan derfor plasseres overalt i kontor- og produksjonsmiljøer.


Merkingen gjøres med vår programvare Tagprint Pro 3.0. De ferdig pregede merkeskiltene festes på rør og kabler med et MBT stålbånd 4.6 mm bredde. Benytt MK9SST håndverktøy for enkel montering av stålbåndet.

#### Egenskaper og fordeler

- Liten og enkel i bruk
- Stillegående, gjør den egnet til produksjon i kontormiljøer
- Produserer første merket innen et minutt etter oppstart
- Forbedret kjølesystem tillater 8-10 timers kontinuerlig drift
- Benytt Tagprint Pro 3.0 programvare med integrerte maler for å forenkle utskriftsjobber
- Drives av standard strømforsyning
- Organisator er tilgjengelig for å styre utskriften (UNS: 544-21000), øker skriverens vekt til 45 kg
- Skriveren leveres med følgende 45 stk. 4 mm tegnssett:  
Bokstaver: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z  
Tall: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  
Symboler: & - / . , , Ä, Ö, Ü

TYPE	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
M-BOSS Compact	1	18 890 00	544-20000

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Stillegående og enkel å betjene, M-BOSS Compact for pregemerking på stålskilt.

#### Patentsøkt

Trykkmetode	Preget
Strømforsyning	110 Volt AC- 240 Volt AC 50/60 Hz
Syklustid	1 sekund per tegn
Grensesnitt	USB 2.0
Systemkrav	MS Windows XP, Win7, Win8
Størrelse: Bredde x Høyde x Dybde (WxHxD)	480 mm x 360 mm x 570 mm
Vekt	41 kg
Sertifisering	CE



**1.5 millioner anslag pr. tegn uten vedlikehold**

#### • M-Boss Compact og Organisator

M-BOSS Compact med organisator inkluderer et lagringsystem i karusellformat. Karusellen/organisatoren har 10 rom. Operatøren velger fra skjerm på oversiden av printerens antall og hvilke merker som skal sorteres i de forskjellige rommene. Når karusellskuffen er fullstendig åpnet, stikker den 430mm ut fra forsiden på printerens.

#### Egenskaper og fordeler


- Mulighet til å styre hvordan de trykte pregde merkene blir organisert
- Karusellsystemet under skriveren har 10 flyttbare oppsamlingsbokser
- Fleksibel produksjon
- Karusellsystemet kan inneholde opp til 40 merkeplater
- Hver beholder kan inneholde 40 merkeplater

TYPE	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
M-BOSS Compact and Organisator	1	18 890 01	544-21000

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer.



Innovativt sorteringssystem, brukervennlig betjening.





## Rustfrie Stålmerker

### • M-BOSS Compact stålskilt

M-BOSS stålmerking benyttes overalt hvor det er krevende mekaniske eller kjemiske forhold, f.eks. innen offshoreindustrien, skipsbygging, petrokjemisk industri, gruvedrift, undergrunn- samt på master hvor permanent og varig merking er en kritisk faktor. Overflaten på den pregede merkingen gjør at teksten forblir synlig selv om merkeskiltet utsettes for skitt, olje eller maling. Er merkeskiltet fullstendig dekket av skitt, olje, etc, kan man ved å benytte en stålbørste e.l. og fjerne dette, uten at merkingen blir forringet.

### Egenskaper og fordeler

- Pregemaskin for rustfrie stålskilt
- For små til middelstore volumer
- Stålskiltene benyttes overalt hvor merking er en kritisk faktor, og hvor det stilles høye krav til holdbarhet, kjemisk bestandighet og brannsikkerhet
- Liten maskin med lav vekt, enkel å plassere
- Drives på standard strømforsyning, vekt kun 35 kg
- MBML10X45 preger 8 tegn på under 10 sek.
- MBML20x90 preger 69 tegn på under 1 min.
- Benytt 4,6 mm brede stålbånd MBT og verktøy MK9SST for å montere stålskinnene på kabelbunten
- Leveres med tegnsett på 42 karakterer
- Bokstaver: A-Z
- Tall: 0-9
- Symboler: & - / . , ,



4 forskjellige stålskilt for preging med M-BOSS Compact.

<b>MATERIALE</b>	Rustfritt stål SS316 (SS316)
<b>Driftstemperatur</b>	-80°C til +538°C



TYPE	Båndbredde max. (G)	Antall tekstlinjer	Antall tegn pr. linje	Antall tegn	Bredde (W)	Lengde (L)	Pakn.	El.nr.	Art.nr.
MBML10X45	4,6	1	8	8	10,0	45,0	1.000	18 565 76	544-80101
MBML10X90	4,6	1	23	23	10,0	90,0	500	18 565 77	544-80102
MBML20X45	4,6	3	8	24	20,0	45,0	1.000	18 565 75	544-80201
MBML20X90	4,6	3	23	69	20,0	90,0	500	18 565 74	544-80202

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



Merkesystem for krevende omgivelser: M-BOSS Compact stålmerker.





## HellermannTyton

HellermannTyton AS  
Postboks 240 Alnabru  
0614 Oslo  
Tel: +47 23 17 47 00  
Fax: +47 22 97 09 70  
E-mail: [firmapost@HellermannTyton.no](mailto:firmapost@HellermannTyton.no)  
[www.HellermannTyton.no](http://www.HellermannTyton.no)